


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

АО «МПО им. И. Румянцева»

  
В.А.Третьяк

«12» 08 2020 г.

### Техническое задание

по проведению лабораторно-инструментальных исследований (измерений) на рабочих местах в процессе эксплуатации ПЭВМ.

1. Способ и форма закупки		
1.1. Способ закупки	Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме	
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика		
2.1. Наименование заказчика	АО «МПО им. И.Румянцева»	
2.2. Место нахождения заказчика	127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34	
2.3. Почтовый адрес заказчика	127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34	
2.4. Контакты инициатора закупки	<u>По техническим вопросам:</u> Проказова Ольга Николаевна, тел.: +7 495 502 1922 (вн.31-51) LudmilaUg@mporum.ru <u>По вопросам проведения тендера:</u>	
2.5. Наименование и место нахождения грузополучателя товара	АО «МПО им. Румянцева», г. Москва, ул. Расковой, д. 34	
3. Предмет договора с указанием количества рабочих мест, объема выполняемых работ, оказываемых услуг		
3.1. Предмет договора	Выполнение услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований (измерений) на рабочих местах в процессе эксплуатации ПЭВМ.	
3.2. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг		
1	Место расположения объектов	АО «МПО им. И. Румянцева» 127015, Москва г., Расковой ул., 34 (Объект №1) 127410, Москва г., Алтуфьевское шоссе, 29а (Объект №2)
2	Адреса мест проведения исследований, измерений	- Москва г., Расковой ул., 34 - Москва г., Алтуфьевское шоссе, 29а
3	Нормативные требования	- Федеральный закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»
4	Объем работ	- Выезд специалиста для измерений; - Проведение измерений; - Оформление официальных протоколов измерений.

		- Сбор исходных данных силами и средствами Исполнителя
5	Условия выполнения работ	Исполнитель обязуется приступить к работам непосредственно с момента заключения Договора
6	Требования к составу и содержанию работ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выезд специалиста для измерений на 2 объекта;</li> <li>2. Инструментальные исследования освещенности на 34 рабочих местах</li> <li>3. Инструментальные исследования коэффициента пульсации на 34 рабочих местах</li> <li>4. Инструментальные исследования аэроинного состава воздуха на 34 рабочих местах</li> <li>5. Инструментальные исследования ЭМП (интенсивности электромагнитного поля) на 34 рабочих местах</li> <li>6. Оформление официальных протоколов измерений.</li> </ol>
7	Требования к оформлению и сдаче материалов	Предоставление протоколов Заказчику в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-х экземпляре на электронном носителе.
8	Требования безопасности	Руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах. Обеспечение общественной безопасности выполнения работ, соблюдение требований безопасности обеспечивает подрядная организация собственными силами и за свой счет.
9	Требования к качеству работ	Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен обладать свойствами, указанными в Договоре и в пределах гарантийного срока на выполненные работы. Исполнитель может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями к качеству и в более короткие сроки. Наличие документов подтверждающих соответствующую квалификацию персонала, подтвержденных документально. Наличие опыта в выполнении данного вида работ, подтвержденного документально.
10	Гарантийные обязательства	Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ и составляет 12 (двенадцати) месяцев. Исполнитель гарантирует достоверность предоставленных Заказчику данных на бумажных и электронных носителях.

Подготовлено:  
начальник ЛКОСиПС



О.Н.Прокурова